

## EC-76 SOROZAT - FOLTKEZELŐ ASZTAL

Rozsdamentes foltkezelő asztal foltkezelő párnával és elszívó ernyővel, két db foltkezelő pisztollyal és vegyszer tartállyal, szárító pisztoly, rozsdamentes acél ujjá párna, vákum egység 0,37KW - 0,5 HP

### LEÍRÁS

<b>EC-76.A</b> - Ugyanaz mint fent - 230/1/50-60
<b>EC-76.B</b> - Ugyanaz mint fent kompresszorral (1,5 KW - 2HP) - 220-400/3/50-60
<b>EC-76.C</b> - Ugyanaz mint fent levegő-gőzpisztollyal - 230/1/50-60
<b>EC-76.D</b> - Ugyanaz mint fent levegő-gőzpisztollyal és kompresszorral (1,5 KW - 2HP) - 200-400/3/50-60
<b>EC-76.E</b> - Ugyanaz mint fent vákum ernyővel és lámpatest tartókonzollal -230/1/50-60
<b>EC-76.F</b> - Ugyanaz mint fent vákum ernyővel, levegő kompresszorral (1,5 KW - 2HP) és lámpatest tartókonzollal 220-400/3/50-60
<b>EC-76.G</b> - Ugyanaz mint fent vákum ernyővel, levegő gőzpisztollyal és lámpatest tartókonzollal, 230/1/50-60
<b>EC-76.H</b> - Ugyanaz mint fent vákum ernyővel, levegő kompresszorral (1,5KW -2HP), levegő gőzpisztollyaé és lámpatest tartókonzollal 220-400/3/50-60



### OPCIÓK EC-76 SOROZATHOZ:

#### LEÍRÁS

<b>RFIL1</b> - Aktiv szénese levegőszűrő  (csak elszívó ernyővel felszerelt asztaloknál- EC76.E .F .G .H)
<b>13001055</b> - Foltkezelő folyadék - 30 liter
<b>SV</b> - Vákum elszívó egység 110 V - 60 Hz feszültséggel
<b>KIT-20</b> - Beszerelő készlet EC-76.C/.D/.G/.H (Gőzpisztoly)



**IGÉNY ESETÉN SPECIÁLIS FESZÜLTÉG- MINDEN MODELL LEVEGŐ/  
GŐZPISZTOLYÁT A KÖZPONTI GŐZHÁLÓZATHOZ KELL CSATLAKOZTATNI**

## EC-72 SOROZAT KOMPAKT FOLTKEZELŐ ASZTAL

### LEÍRÁS

**EC-72.00** - Meleg foltkezelő asztal rozsdamentes acél kivitelben, rozsdamentes forgatható kar, levegő-gőzpisztoly, vákum elszívó egység. Központi gőz és vákum elszívó, sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható 230/1/50-60

**EC-72.01** - Meleg foltkezelő asztal rozsdamentes acél kivitelben, rozsdamentes forgatható kar, levegő-gőzpisztoly, vákum elszívó egység 0,37kW - 0,5HP. Központi gőz és vákum elszívó, sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható 230/1/50-60

**EC-72.02** - Hideg foltkezelő asztal rozsdamentes acél kivitelben, rozsdamentes forgatható kar, levegő-gőzpisztoly, vákum elszívó egység 0,37kw - 0,5HP, két foltkezelő pisztoly és tartály - 230/1/50-60

**EC-72.03** - Hideg és meleg foltkezelő asztal rozsdamentes acél kivitelben, rozsdamentes forgatható kar, levegő-gőzpisztoly, vákum elszívó egység, vákum elszívó egység 0,37kw - 0,5HP, két foltkezelő pisztoly és tartály és levegő



~~gőzpisztoly - 230/1/50-60~~

**IGÉNY ESETÉN SPECIÁLIS FESZÜLTÉG- MINDEN MODELL LEVEGŐ/GŐZPISZTOLYÁT A KÖZPONTI GŐZHÁLÓZATHOZ KELL CSATLAKOZTATNI. KONDEZVÍZLEVÁLASZTÓT NEM TARTALMAZ**

### OPCIÓK EC-72 SOROZATHOZ:

### LEÍRÁS

**RFIL** - Aktiv szénese levegőszűrő



**RP05** - Két folttisztító pisztollyal és egy szárító pisztoly tartókonzollal- **CSAK EC-72.00 és EC-72.01 MODELLEKHEZ**



**13001055** - Foltkezelő folyadék - 30 liter



**KIT-20** - Beszerelő készlet EC-72.00 – EC-72.01 és EC72.02 + RPAV2-höz

**3019065** - Mini kompresszor sűrített levegővel üzemelő asztalokhoz, 1,5 KW -2 HP - 6 literes tartály (EC-72.02 és EC-72.03)



## EC-77 SOROZAT - FOLTKEZELŐ KABINET

### LEÍRÁS

**EC-77.0** - Rozsdamentes acél foltkezelő kabinet 110x63 cm, vákuum elszívó egység 0,37kw (0,5HP), lámpatest, két foltkezelőpisztoly tartállyal, egy szárító pisztoly, szappanozó pisztoly 5 literes tartállyal, két rozsdamentes acél forgatható elszívással rendelkező karral (nagy és kicsi) , aktív szenes levegőszűrő, 230/1/50-60



**EC-77.1** - Rozsdamentes acél foltkezelő kabinet 110x63 cm, vákuum elszívó egység 0,37kw (0,5HP), lámpatest, szappanozó pisztoly 5 literes tartállyal, aktív szenes levegőszűrő 230/1/50-60

### OPCIÓK EC-77 SOROZATHOZ:

### LEÍRÁS

**RPAV4** - Levegő gőzpisztoly gőz kondenzor egységgel



**13001055** - Foltkezelő folyadék - 30 liter



**RPS1** - Második szappan pisztoly kefével



**RB013** - Gőzfejlesztő 5 literes kapacitással - 4KW, automatikus víztöltés, 10 literes műanyag tartály, levegő-gőzpisztoly - 220-400/3/50-60



**RDP02** - Mágneses vízlágyító RB013



**RABAC1** - Kompresszor- 1,5KW - 2 HP, 25 liters tank, 6 BAR



**KIT-20** - Beszerelő készlet levegő-gőzpisztollyal RPAV4

**IGÉNY ESETÉN SPECIÁLIS FESZÜLTÉG- MINDEN MODELL LEVEGŐ/  
GŐZPISZTOLYÁT A KÖZPONTI GŐZHÁLÓZATHOZ KELL CSATLAKOZTATNI**