


ELEKTROMOS KÉZI GŐZÖLŐS VASALÓK:

(Szilikon gőztömlővel vagy teflon gőztömlővel - Alumínium teflon talp nem tartozék - lásd az opció listát)

LEÍRÁS

EC-11 - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló 800W, polírozott talp, elektromos kábel, parafa fogantyú, kézvédő, súlya 1,7kg, hőfokszabályozó, szilikon gőztömlő, elektromos csatlakozó. 220/1/50-60



EC-289 - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló 1100W, polírozott talp 2,5 m, elektromos kábel, ergonomikus fa fogantyú, súlya 1,55 kg, hőfokszabályozó, szilikon gőztömlő, elektromos csatlakozó 220/1/50-60



EC-289/1 - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló, 1100W, eloxált talp **TAPADÁSMENTES** bevonattal, alacsony hőmérsékletű vasaláshoz, 2,5 m extra erős elektromos kábel, ergonomikus fa fogantyú, **TH-teflon gőztömlő**, súlya 1,580 kg, hőfokszabályozó, elektromos csatlakozó. 220/1/50-60



EC-289/3 - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló, 1100W, eloxált talp, 3,0 m extra erős elektromos kábel, ergonomikus fa fogantyú, súlya 1,55 kg, hőfokszabályozó, **BALANSZER TARTÓSZÁR**, teflon gőztömlő, elektromos csatlakozó. 220/1/50-60



PA - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló 900 W, elektromos kábel, puha műanyag fogantyú, kézvédő, hőfokszabályozó, súlya 1,6 kg, szilikon gőztömlő, elektromos csatlakozó. 220/1/50-60



EC-2002 - Elektromos fűtésű száraz (gőzölés nélküli) kézi vasaló, 1250W, rozsdamentes acél talp, 2,5m extra erős elektromos kábel, ergonomikus fa fogantyú, súlya 1,3 kg, hőfokszabályozó, elektromos csatlakozó, 220/1/50-60



LEÍRÁS


EC-2003 - Elektromos fűtésű száraz (gőzölés nélküli) kézi vasaló, 1100W, alumínium talp **TAPADÁSMENTES** bevonat, 2,5 m elektromos kábel, ergonomikus fa fogantyú, súlya 1,4 kg, hőfokszabályozó, elektromos csatlakozó. 220/1/50-60



PA/L - Elektromos fűtésű száraz (gőzölés nélküli) kézi vasaló 900 W béléis anyagok vasalásához, talp lekerekített éllel, elektromos kábel, puha műanyag fogantyú, hőfokszabályozó, súlya 1,750 kg, elektromos csatlakozó. 220/1/50-60




PA/U - Elektromos fűtésű száraz (gőzölés nélküli) kézi vasaló 900 W béléis vasaláshoz, vasaló talp 1 cm széles vékonyított peremmel, puha műanyag fogantyú, elektromos kábel, hőfokszabályozó, súlya 1,8 kg, elektromos csatlakozó. 220/1/50-60



EC-7 OPEN - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló, 600W keskeny talp varrat szétvasaláshoz, elektromos kábel, **ELŐL NYITOTT** parafa fogantyú, hőfokszabályozó, **teflon** gőztömlő, méretek: 182 x 50 mm, súlya 1,2 kg, elektromos csatlakozó 220/1/50-60



EC-9 - Elektromos fűtésű kézi vasaló (600W), talp első részén gőzölő nyílásokkal, hátsó részén légbefúvó nyílásokkal, keskeny talp varrat szétvasaláshoz, parafa fogantyú, hőfokszabályozó, 2 X **teflon** gőztömlő, elektromos csatlakozó. Méretek: 185 x 50 mm, súlya 1,2 kg. 220/1/50-60






EC-11ST - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló 800 W, polírozott talp, elektromos kábel, parafa fogantyú, kézvédő, súlya 1,7 kg., szilikon gőztömlő, elektromos csatlakozó. 220/1/50-60



EC-100 - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló 800 W, polírozott talp, elektromos kábel, parafa fogantyú, kézvédő, súlya 1,7 kg., szilikon gőztömlő, elektromos csatlakozó. 220/1/50-60



KIEGÉSZÍTŐ ÉS FŐ ALKATRÉSZEK ELEKTROMOS KÉZI GŐZVASALÓKHOZ

LEÍRÁS	
<p>3002035 - Alumínium-keretes teflon talp EC-289, EC-289/1, EC-289/3 vasalókhöz</p> <p>3002002 - Alumínium keretes teflon talp EC-11, EC-100 vasalókhöz</p> <p>13002007 - Alumínium keretes teflon talp EC-11ST, EC-2000, PA vasalókhöz</p> <p>13002032 - Alumínium keretes teflon talp EC-7 OPEN vasalóhoz</p>	
<p>ITS - Rozsdamentes acél talp EC-11 vasalóhoz</p>	
<p>13035010 - Teflon gőztömlő hossza 2300 mm furat 3,2 mm EC-11, PA, EC-289/1, EC-7 OPEN és EC-9 (2db) vasalókhöz</p>	
<p>3035037 - Szilikon gőztömlő hossza 2300 mm bilincsekkel EC-11, PA, EC-289, EC-02, EC-7 OPEN vasalókhöz</p>	
<p>1032630 - Hőszigetelés gőztömlőkhöz - Hossza 75 cm</p>	
<p>ABK - Pneumatikus csatlakozó készlet E-EC-9 vasalóhoz</p>	
<p>3002008 - Szilikon vasaló alátét (kék)</p>	
<p>1020030 - Kábel és gőztömlő tartó ostor</p>	
<p>110.01.03/1 - Vasalótalp tisztító rúd</p>	
<p>3003025 - 1/4" gőzszelep átfolyás szabályozóval</p>	

ELEKTROMOS FŰTÉSŰ KÉZI VASALÓK








Nagy pontosságú digitális hőfokszabályozó egységgel 6 pólusú elektromos csatlakozóval (minden ROTONDI termékkel csereszabatos). **Teflon gőztömlővel szállítva.**

LEÍRÁS

<p>E-EC-11 - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló 1000 W, standart talpforma, eloxált talp, 2,5 m extra erős elektromos kábel, parafa fogantyú, teflon gőztömlő hossza 2300 mm, kézvédő, hőfokszabályozó, súlya 1,7 kg. 220/1/50-60</p>	
<p>E-EC-289/1 - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló 1250 W, alacsony hőmérsékletű vasaláshoz és tapadásmentes bevonat, 2,5 m extra erős elektromos kábel, ergonomikus fa fogantyú, kézvédő, teflon gőztömlő hossza 2300 mm, hőfokszabályozó, súlya 1,55 kg. 220/1/50-60</p>	
<p>E-EC-289/3 - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló 1250 W, hőmérsékletű vasaláshoz és tapadásmentes bevonat, extra erős elektromos kábel, ergonomikus fa fogantyú, kézvédő, teflon gőztömlő, hőfokszabályozó, balanszer tartószár, súlya 1,55 kg 220/1/50-60</p>	
<p>E-PA - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló 900 W, standart talpforma, teflon bevonatú talp, 2,5 m extra erős elektromos kábel, puha műanyag fogantyú, kézvédő, teflon gőztömlő hossza 2300 mm, hőfokszabályozó, súlya 1,6 kg. 220/1/50-60</p>	
<p>E-EC-2002 - Elektromos fűtésű száraz (gőzölés nélküli) vasaló, bélés anyagok vasalásához, 1250 W, rozsdamentes acél talp, 2,5 m extra erős szilikon elektromos kábel, ergonomikus fa fogantyú, hőfokszabályozó, súlya 1,450 kg. 220/1/50-60</p>	
<p>E-EC-2003 - Elektromos fűtésű száraz (gőzölés nélküli) vasaló, 1100 W, alumínium eloxált talp tapadásmentes bevonattal, 2,5 m extra erős elektromos kábel, ergonomikus fa fogantyú, hőfokszabályozó, súlya 1,400 kg. 220/1/50-60</p>	
<p>E-PA/L - Elektromos fűtésű száraz (gőzölés nélküli) vasaló, bélés anyagok vasalásához, talp lekerekített éllel, 2,5 m extra erős elektromos kábel, puha műanyag fogantyú, 900 W, hőfokszabályozó, súlya 1,750 kg, 220/1/50-60</p>	

LEÍRÁS	
<p>E-PA/U - Elektromos száraz (gőzölés nélküli) vasaló, 900 W béléanyagok vasalásához, vasaló talp 1 cm széles vékonyított peremmel, puha műanyag fogantyú, 2,5 m extra erős elektromos kábel, hőfokszabályozó, súlya 1,8 kg, 220/1/50-60</p>	
<p>E-EC-7 OPEN - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló 600W keskeny talp varrat szétvasaláshoz, szilikon elektromos kábel, parafa fogantyú, hőfokszabályozó, méretek: 182 x 50 mm, súlya 1,2 kg, 220/1/50-60</p>	
<p>E-EC-9 - Elektromos fűtésű kézi vasaló (600W), talp első részén gőzölő nyílásokkal, hátsó részén légbefúvó nyílásokkal, keskeny talp varrat szétvasaláshoz, szilikon elektromos kábel, parafa fogantyú, hőfokszabályozó, 2 X teflon gőztömlő, hossza 2300 mm, méretek: 182 x 50 mm, súlya 1,2 kg, 220/1/50-60</p>	

KIEGÉSZÍTŐK és TARTALÉK ALKATRÉSZEK ELEKTR. FŰTÉSŰ VASALÓKHOZ

LEÍRÁS	
<p>3002035 - Alumínium keretes teflon talp E-EC-289, E-EC-289/1, E-EC-289/3 vasalóhoz</p>	
<p>3002002 - Alumínium keretes teflon talp E-EC-11 vasalóhoz</p>	
<p>13002007 - Alumínium keretes teflon talp E-PA vasalóhoz</p>	
<p>13002032 - Alumínium keretes teflon talp E-EC-7 OPEN vasalókhöz</p>	
<p>ITS - Rozsdamentes acél talp EC-11 vasalóhoz</p>	
<p>1032630 - Hőszigetelés gőztömlőkhöz - Hossza 75 cm</p>	
<p>ABK - Pneumatikus csatlakozó készlet E-EC-9 vasalóhoz</p>	
<p>3002008 - Szilikon vasaló alátét (kék)</p>	
<p>1020030 - Kábel és gőztömlő tartó ostor</p>	
<p>110.01.03/1 - Vasalótalp tisztító rúd</p>	
<p>3003025 - 1/4" gőzszelep átfolyás szabályozóval - 220/1/50-60</p>	

GŐZ FŰTÉSŰ KÉZI VASALÓK:


A vasalókhöz szükséges 2 db teflon gőztömítő TH1 vagy TH2 vagy TH3 - nem tartozék

LEÍRÁS

MIGNON/I - Rozsdamentes acél gőzölős kézi vasaló varrat szétvasaláshoz, méretek: 190 x 53 mm, súlya 1,2 kg



LG-200 - Alumínium kézi gőzölős vasaló varrat szétvasaláshoz, méretek: 185x60 mm, súlya 1 kg





LG-300 - Alumínium kézi gőzölős vasaló standard talpforma, méretek: 204x100 mm, súlya 1,4 kg



ALL STEAM - Kézi gőzölős vasaló standard talpforma, súlya 1,8 kg



KIEGÉSZÍTŐK és TARTALÉK ALKATRÉSZEK KÉZI GŐZ FŰTÉSŰ KÉZI VASALÓKHOZ
LEÍRÁS

13002005 - Alumínium keretes teflon talp LG-200 vasalóhoz	
13002014 - Alumínium keretes teflon talp LG-300 vasalóhoz	
13035013 - Teflon gőztömlő, hossza 2300 mm, belső átmérő 5 mm	
13035011 - Teflon gőztömlő, hossza 1500 mm, belső átmérő 5 mm	
13035012 - Teflon gőztömlő, hossza 1800 mm, belső átmérő 5 mm	
1032630 – Hőszigetlés gőztömlőkhöz - hossza 75 cm	
3002008 - Szilikon vasaló alátét (kék)	
1020030 - Elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor	
110.01.03/1 - Vasalótalp tisztító rúd	
3023008 - 1/4" kondenzvíz leválasztó automata (CSAK GŐZÖLŐS VASALÓHOZ)	